

19a SEMANA DO BEBÊ DE CANELA
12 a 19 de maio de 2019

Sessão de Pôsteres no Seminário Internacional
18 de maio de 2019

**USO DE CHUPETAS E O IMPACTO NO ALEITAMENTO MATERNO:
REVISÃO DE LITERATURA**

DOS SANTOS, K.A.F¹; CÔCCO, M.L.C¹.; ALVES, F.B.¹; BRECHANE, J. S.¹; VIVIAN, A.G.²

¹Acadêmicas do curso de Medicina da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA)

²Professora orientadora

Introdução

O aleitamento materno exclusivo até os seis meses é recomendado pela OMS por fornecer nutrição ideal e proporcionar benefícios à díade mãe-bebê¹. O uso de chupetas possui opiniões divergentes quanto ao impacto, porém cabe considerá-lo como fator de risco ao desmame precoce^{2,3}.

Objetivo

Identificar relação entre uso de chupetas em bebês de até seis meses e impacto causado no aleitamento materno.

Método

Revisão de literatura sistemática na base de dados SciELO no biênio 2017-2018, com as palavras-chave “aleitamento materno” e “chupetas”.

Resultados da revisão

Bebês que usavam chupeta apresentaram déficit na prática da amamentação, principalmente quanto à sucção, posicionamento e afetividade. O uso de bicos artificiais gerou comportamentos desfavoráveis quanto à retirada de leite do seio materno, ocasionando esvaziamento parcial da mama e maior risco de ingurgitamento mamário, lesões mamilares ou redução da produção láctea. Em todos os estudos, crianças em AME apresentaram menor percentual de uso de chupeta.

Discussão e considerações finais

O uso de chupeta impacta negativamente na amamentação, sendo um fator de risco importante no desmame precoce. Cabe aos profissionais de saúde recomendar que isso seja evitado e prestar orientações as mães sobre os benefícios do AME.

Referências bibliográficas

1. BATISTA, C.L.C. et al . Associação entre uso de chupeta e mamadeira e comportamentos desfavoráveis à amamentação durante as mamadas,. **J. Pediatr. (Rio J.)**, Porto Alegre , v. 94, n. 6, p. 596-601, Dec. 2018 .
2. ALVARENGA, S.C. et al. Fatores que influenciam o desmame precoce. **Aquichan**, Bogotá , v. 17, n. 1, p. 93-103, Jan. 2017 .

3. CARREIRO, J.A. et al . Dificuldades relacionadas ao aleitamento materno: análise de um serviço especializado em amamentação. **Acta paul. enferm.**, São Paulo , v. 31, n. 4, p. 430-438, July 2018 .
4. ALVES, J.S.; OLIVEIRA, M.I.C; RITO, R.V.V.F. Orientações sobre amamentação na atenção básica de saúde e associação com o aleitamento materno exclusivo. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro , v. 23, n. 4, p. 1077-1088, abr. 2018
5. PEREIRA-SANTOS, M. et al . Prevalência e fatores associados à interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo: metanálise de estudos epidemiológicos brasileiros. **Rev. Bras. Saude Mater. Infant.**, Recife , v. 17, n. 1, p. 59-67, Mar. 2017 .

Palavras-chave

Aleitamento materno exclusivo, desmame precoce, chupetas

Contato: Kathleen Adrielli Ferreira dos Santos (autora principal), e-mail: kathleenadrielli@gmail.com, acadêmica do curso de Medicina da Universidade Luterana do Brasil